

Legende:



STAM BR
STAM HO

Stockaußenmaß Breite
Stockaußenmaß Höhe

Legende

DL
BSW


Durchgangslichte
Bodenschwelle Höhe

Türelemente 1-flg. und 2-flg. Stulp	Systeme	Rahmen (mm)				Durchgangslichte (DL) =	
		links	rechts	oben	unten	STAM BR	STAM HO
 	DESIGN 70	70	70	70	70	-138	-138
	STILISTICA	85	85	85	85	-170	-170
	WOHNLINE	100	100	100	100	-202	-202
	---	---	---	70	BSW 20	---	-89
	---	---	---	85	BSW 20	---	-105
	---	---	---	100	BSW 20	---	-121
	---	---	---	70	BSW 46	---	-116
	---	---	---	85	BSW 46	---	-131
	---	---	---	100	BSW 46	---	-147
	DESIGN 80	78	78	78	78	-156	-156
	---	96	96	96	96	-192	-192
	---	---	---	78	BSW 25	---	-103
	---	---	---	96	BSW 25	---	-121
	---	---	---	78	BSW 46	---	-124
	---	---	---	96	BWS 46	---	142
COMFORT	82	82	82	82	-164	-179	
---	95	95	95	95	-190	-205	
---	---	---	82	BSW 20	---	-102	
---	---	---	82	BSW 46	---	-128	
---	---	---	95	BSW 20	---	-115	
---	---	---	95	BSW 46	---	-141	
ALUBLEND-ELEGANCE	82	82	82	82	-172	-179	
---	95	95	95	95	-198	-205	
---	---	---	82	BSW 20	---	-106	
---	---	---	82	BSW 46	---	-132	
---	---	---	95	BSW 20	---	-119	
---	---	---	95	BSW 46	---	-145	
AMBIENTE	110	110	110	110	-226	-243	
---	---	---	110	BSW 20	---	-133	
---	---	---	110	BSW 46	---	-159	
AMBIENTE PASSIV	121	121	121	121	-242	-259	
ALUTEC Alufenster	67	67	67	67	-134	-134	
KST-Haustür Artdesign	75	75	75	BSW 20	-150	-95	
Holz-Haustür **)	88	88	88	BSW 20	-176	-108	
Holz-Alu Haustür **)	88	88	88	BSW 46	-176	-134	
Aluminium Haustür **)	77	77	77	BSW 17	-154	-97	

**) Zusätzlicher Abzug bei Türen mit verdecktliegenden Bändern

Aluminium Haustür -30
Holz-Haustür -5
Holz-Aluminium Haustür -23

Abzugsmaße in mm



erstellt: TSPE



Durchgangslichte CE-Kennzeichnung.xls

Legende:

STAM BR Stockaußenmaß Breite
 STAM HO Stockaußenmaß Höhe
 DL Durchgangslichte
 TS1 Teilung senkr. 1
 TS2 Teilung senkr. 2
 TW1 Teilung waagr. 1

Legende:

B1 Teilungsmaß für Durchgangslichte Breite
 H1 Teilungsmaß für Durchgangslichte Höhe
 BSW Bodenschwelle Höhe
 K Kämpfer


Türelemente 2-tlg. mit Kämpfer senkr.	Systeme	Rahmenbreiten (mm)				Durchgangslichte (DL) =	
		links	rechts	oben	unten	B1	STAM HO
	DESIGN 70	70	K84	70	70	-111	-138
	STILISTICA	85	K84	85	85	-127	-170
	WOHNLINE	100	K84	100	100	-143	-202
	DESIGN 80	78	K109	78	78	-133	-156
		96	K109	96	96	-151	-192
	COMFORT	82	K112	82	82	-138	-179
	DK/DK	95	K112	95	95	-151	-205
	COMFORT	82	K82	82	82	-132	-179
	DK/FIX	95	K82	95	95	-145	-205
	ALUBLEND-ELEGANCE	82	K120	82	82	-146	-188
	DK/DK	95	K120	95	95	-159	-214
	ALUBLEND-ELEGANCE	82	K90	82	82	-141	-188
	DK/FIX	95	K90	95	95	-154	-214
	AMBIENTE, DK/DK	110	K135	110	110	-181	-243
	AMBIENTE, DK/FIX	110	K96	110	110	-175	-243
	AMBIENTE PASSIV, DK/DK	121	K190	121	121	-216	-259
	AMBIENTE PASSIV, DK/FIX	121	K134	121	121	-211	-259
	ALUTECH Alufenster	67	K92	67	67	-113	-134
	KST-Haustür Artdesign, innenöffn.	75	K85	75	BSW 20	-118	-95
	KST-Haustür Artdesign, aussenöffn.*)	75	75	75	BSW 20	-150	-95
Holz-Haustür	88	88	88	BSW 20	-176	-108	
Holz-Alu Haustür	88	88	88	BSW 46	-176	-134	
Aluminium Haustür Innen aufgehend	77	K92	77	BSW 17	-123	-97	
Aluminium Haustür Außen aufgehend	77	K92	77	BSW 17	-197	-97	

*) Außen aufgehende Elemente sind gekoppelt - Berechnung DL von STAM

**) Zusätzlicher Abzug bei Türen mit verdecktliegenden Bändern

Abzugsmaße in mm

Aluminium Haustür -30
 Holz-Haustür -5
 Holz-Aluminium Haustür -23



STABIL Bauelemente GmbH
 Landscha 70
 A-8424 Gabersdorf/Austria

GESCHÄFTSFÜHRUNG:
 Telefon: +43 (0) 34 52 / 9003-3010
 Telefax: +43 (0) 34 52 / 9003-3015
 e-mail: sekretariat@stabil.at

Handwritten signature

Legende:

STAM BR Stockaußenmaß Breite
 STAM HO Stockaußenmaß Höhe
 DL Durchgangslichte
 TS1 Teilung senkr. 1
 TS2 Teilung senkr. 2
 TW1 Teilung waagr. 1

Legende:

B1 Teilungsmaß für Durchgangslichte Breite
 H1 Teilungsmaß für Durchgangslichte Höhe
 BSW Bodenschwelle Höhe
 K Kämpfer

Türelemente 2-tig. mit Kämpfer waagr.	Systeme	Rahmenbreite (mm)				Durchgangslichte (DL) =	
		links	rechts	oben	unten	STAM BR	H1
	DESIGN 70	70	70	K84	70	-138	-111
	STILISTICA	85	85	K84	85	-170	-143
	WOHNLINIE	100	100	K84	100	-202	-175
		---	---	K84	BSW 20	---	-62
		---	---	K84	BSW 46	---	-88
	DESIGN 80	78	78	K109	78	-156	-133
		96	96	K109	96	-192	-169
		---	---	K109	BSW 25	---	-80
		---	---	K109	BSW 46	---	-101
	COMFORT	82	82	K109	82	-164	-153
	DK/DK	95	95	K109	95	-190	-166
		---	---	K109	BSW 20	---	-76
		---	---	K109	BSW 46	---	-102
	COMFORT	82	82	K82	82	-164	-147
	DK/FIX	95	95	K82	95	-190	-160
		---	---	K82	BSW 20	---	-70
		---	---	K82	BSW 46	---	-96
	ALUBLEND-ELEGANCE	82	82	K119	82	-172	-153
	DK/DK	95	95	K119	95	-198	-166
		---	---	K119	BSW 20	---	-80
	---	---	K119	BSW 46	---	-106	
ALUBLEND-ELEGANCE	82	82	K90	82	-164	-158	
DK/FIX	95	95	K90	95	-190	-171	
	---	---	K90	BSW 20	---	-75	
	---	---	K90	BSW 46	---	-101	
AMBIENTE	110	110	K132	110	-226	-198	
DK/DK	---	---	K132	BSW 20	---	-88	
	---	---	K132	BSW 46	---	-114	
AMBIENTE,	110	110	K96	110	-226	-192	
DK/FIX	---	---	K96	BSW 20	---	-82	
	---	---	K96	BSW 46	---	-108	
AMBIENTE PASSIV, DK/DK	121	121	K189	121	-216	-233	
AMBIENTE PASSIV, DK/FIX	121	121	K134	121	-216	-228	
ALUTEK Alufenster	67	67	K92	67	-124	-113	
KST-Haustür Artdesign Innen aufgehend	75	75	K75	BSW 20	-150	-62	
KST-Haustür Artdesign Außen aufgehend *)	75	75	75	BSW 20	-150	-95	
Holz-Haustür **)	88	88	88	BSW 20	-176	-108	
Holz-Alu Haustür **)	88	88	88	BSW 46	-176	-134	
Aluminium Haustür Innen aufgehend **)	77	77	K92	BSW 17	-154	-66	
Aluminium Haustür Außen aufgehend	77	77	K92	BSW 17	-154	-103	

*) Außen aufgehende Elemente sind gekoppelt - Berechnung DL von STAM

**) Zusätzlicher Abzug bei Türen mit verdeckliegenden Bändern

Abzugsmaße in mm

STABIL Bauelemente GmbH
 Landstraße 70-30
 A-8424 Gabersdorf/Austria
 -23
 GESCHÄFTSFÜHRUNG:
 Telefon: +43 (0) 34 52 / 9003-3010
 Telefax: +43 (0) 34 52 / 9003-3010
 e-mail: sekretariat@stabil.at

Türelemente 3-tlg. mit Kämpfer	Systeme	Rahmenbreiten (mm)				Durchgangslichte (DL) =	
		links	rechts	oben	unten	B1	H1
	DESIGN 70	70	K84	K84	70	-111	-111
	STILISTICA	85	K84	K84	85	-127	-127
	WOHNLINE	100	K84	K84	100	-143	-143
	DESIGN 80	78	K109	K109	78	-133	-133
		96	K109	K109	96	-151	-151
	COMFORT	82	K112	K109	82	-138	-153
	OL = DK	95	K112	K109	95	-151	-166
	COMFORT	82	K112	K82	82	-138	-147
	OL = Fix	95	K112	K82	95	-151	-160
	ALUBLEND-ELEGANCE	82	K120	K119	82	-146	-163
	OL = DK	95	K120	K119	95	-159	-176
	ALUBLEND-ELEGANCE	82	K120	K90	82	-146	-158
	OL = DK	95	K120	K90	95	-159	-171
	AMBIENTE, OL = DK	110	K135	K132	110	-181	-198
	AMBIENTE, OL = Fix	110	K135	K110	110	-181	-228
	AMBIENTE PASSIV, OL = DK	121	K190	K189	121	-216	-233
	AMBIENTE PASSIV, OL = Fix	121	K190	K134	121	-216	-228
	ALUTEC Alufenster	67	K92	K92	67	-113	-113
Holz-Haustür **)	88	88	88	BSW 20	-176	-108	
Holz-Alu Haustür **)	88	88	88	BSW 46	-176	-134	
Aluminium Haustür Innen aufgehend **)	77	K92	K92	BSW 17	-123	-66	
Aluminium Haustür Außen aufgehend	77	K92	K92	BSW 17	-160	-103	
	DESIGN 70	K84	K84	70	70	-84	-138
	STILISTICA	K84	K84	85	85	-84	-170
	WOHNLINE	K84	K84	100	100	-84	-202
	DESIGN 80	K109	K109	78	78	-109	-156
		K109	K109	96	96	-109	-192
	COMFORT	K112	K112	82	82	-112	-179
	DK/DK/DK	K112	K112	95	95	-112	-205
	COMFORT	K82	K82	82	82	-100	-179
	Fix/DK/Fix	K82	K82	95	95	-100	-205
	ALUBLEND-ELEGANCE	K120	K120	82	82	-120	-179
	DK/DK/DK	K120	K120	95	95	-120	-205
	ALUBLEND-ELEGANCE	K90	K90	82	82	-110	-179
	Fix/DK/Fix	K90	K90	95	95	-110	-205
	AMBIENTE, DK/DK/DK	K135	K135	110	110	-135	-243
	AMBIENTE, Fix/DK/Fix	K96	K96	110	110	-124	-243
	AMBIENTE PASSIV, DK/DK/DK	K134	K134	121	121	-180	-259
	AMBIENTE PASSIV, Fix/DK/Fix	K134	K134	121	121	-180	-259
	ALUTEC Alufenster	K92	K92	67	67	-184	-134
	KST-Haustür Artdesign Innen aufgehend	K85	K85	75	BSW 20	-170	-95
	KST-Haustür Artdesign Außen aufgehend *)	75	75	75	BSW 20	-150	-95
	Holz-Haustür **)	88	88	88	BSW 20	-176	-108
	Holz-Alu Haustür **)	88	88	88	BSW 46	-176	-134
	Aluminium Haustür Innen aufgehend **)	K92	K92	77	BSW 17	-92	-97
	Aluminium Haustür Außen aufgehend	K92	K92	77	BSW 17	-166	-134

*) Außen aufgehende Elemente sind gekoppelt - Berechnung von STAM
 **) Zusätzlicher Abzug bei Türen mit verdeckliegenden Bändern
 Aluminium Haustür
 Holz-Haustür
 Holz-Aluminium Haustür

STABIL Bauelemente GmbH
 Landacha 70
 A-5424 Gabersdorf/Austria
 30
 GESCHÄFTSFÜHRUNG:
 Telefon: +43 (0) 34 52 / 9003-3010
 Telefax: +43 (0) 34 52 / 9003-3015
 e-mail: sekretariat@stabil.at

Abzugsmaße in mm

erstellt: TSPE

Handwritten signature

Durchgangslichte CE-Kennzeichnung.xls