





Stabil Bauelemente GmbH
 Landscha a.d. Mur 70
 8424 Gabersdorf
 ÖSTERREICH

CE - Daten EN 14351-1:2006
2009

Alu - Haustüren: Bautiefe 84		Datum: 21.01.2009	
laufende Nummer	Element Type	Type 1 	Type 2 
	Leistungseigenschaft	1 flügelig	2 flügelig
1	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	C2 bis 1250x2250*	C2 bis 2698x2405*
2	Schlagregen Dichtheit	4A bis 4.2m ²	6A bis 9.7m ²
3	Stoßfestigkeit	Sicherheitsgläser nach Anforderungen	
4	Gefährliche Substanzen	keine vorhanden	
5	Höhe und Breite	siehe Durchgangslichten Tabelle	
6	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Anforderungen erfüllt**	
7	Fähigkeit zur Freigabe	EN 179 EN 1125	erfüllt**
8	Schallschutz	siehe Glästabelle	
9	Wärmedurchgangskoeffizient	siehe Glästabelle	
10	Luftdurchlässigkeit	2 bis 4.2m ²	2 bis 9.7m ²

* = Stockaußenmaß

**= wenn eingebaut